

# Pompe di calore - contenuto gas refrigerante

## Pompe di calore fisse NON ermeticamente sigillate

CODICE PRODOTTO	DENOMINAZIONE PRODOTTO	TIPO APPARECCHIATURE	CIRCUITI	TIPOLOGIA F-GAS	QUANTITÀ IN KG*	GWP	t. eq. CO <sub>2</sub>
3.030606	MAGIS PRO 4 V2	Pompa di calore fissa NON ermeticamente sigillata	1	R32	1,20	675	0,81
3.030607	MAGIS PRO 6 V2	Pompa di calore fissa NON ermeticamente sigillata	1	R32	1,20	675	0,81
3.030608	MAGIS PRO 9 V2	Pompa di calore fissa NON ermeticamente sigillata	1	R32	1,40	675	0,94
3.027234	MAGIS COMBO 5	Pompa di calore fissa, ibrida NON ermeticamente sigillata	1	R410A	1,20	2088	2,51
3.027235	MAGIS COMBO 8	Pompa di calore fissa, ibrida NON ermeticamente sigillata	1	R410A	2,00	2088	4,18
3.027236	MAGIS COMBO 10	Pompa di calore fissa, ibrida NON ermeticamente sigillata	1	R410A	2,00	2088	4,18
3.027246	MAGIS COMBO 5 GPL	Pompa di calore fissa, ibrida NON ermeticamente sigillata	1	R410A	1,20	2088	2,51
3.027247	MAGIS COMBO 8 GPL	Pompa di calore fissa, ibrida NON ermeticamente sigillata	1	R410A	2,00	2088	4,18
3.027248	MAGIS COMBO 10 GPL	Pompa di calore fissa, ibrida NON ermeticamente sigillata	1	R410A	2,00	2088	4,18
3.027237	MAGIS COMBO 5 PLUS	Pompa di calore fissa, ibrida NON ermeticamente sigillata	1	R410A	1,20	2088	2,51
3.027238	MAGIS COMBO 8 PLUS	Pompa di calore fissa, ibrida NON ermeticamente sigillata	1	R410A	2,00	2088	4,18
3.027239	MAGIS COMBO 10 PLUS	Pompa di calore fissa, ibrida NON ermeticamente sigillata	1	R410A	2,00	2088	4,18
3.027249	MAGIS COMBO 5 PLUS GPL	Pompa di calore fissa, ibrida NON ermeticamente sigillata	1	R410A	1,20	2088	2,51
3.027250	MAGIS COMBO 8 PLUS GPL	Pompa di calore fissa, ibrida NON ermeticamente sigillata	1	R410A	2,00	2088	4,18
3.027251	MAGIS COMBO 10 PLUS GPL	Pompa di calore fissa, ibrida NON ermeticamente sigillata	1	R410A	2,00	2088	4,18

\*) Con la precarica indicata in tabella è possibile sviluppare lunghezze max di 5 m (tubo linea liquido) nella versione 5, e 15 m (tubo linea liquido) nelle versioni 8 e 10; distanze maggiori richiedono il rabbocco nelle modalità e nelle quantità descritte nei relativi libretti istruzione.

Per quanto riguarda i modelli MAGIS PRO 4-6-9 V2, invece, con la precarica indicata in tabella è possibile sviluppare lunghezze max di 15 m (tubo linea liquido); distanze maggiori richiedono il rabbocco nelle modalità e nelle quantità descritte nei relativi libretti istruzione.

segue

# Pompe di calore - contenuto gas refrigerante

## Pompe di calore fisse ermeticamente sigillate

CODICE PRODOTTO	DENOMINAZIONE PRODOTTO	TIPO APPARECCHIATURE	CIRCUITI	TIPOLOGIA F-GAS	QUANTITÀ IN KG	GWP	t.eq. CO <sub>2</sub>
3.027809	AUDAX 6	Pompa di calore fissa, monoblocco, ermeticamente sigillata	1	R410A	1,10	2088	2,30
3.027810	AUDAX 8	Pompa di calore fissa, monoblocco, ermeticamente sigillata	1	R410A	1,60	2088	3,34
3.027811	AUDAX 12	Pompa di calore fissa, monoblocco, ermeticamente sigillata	1	R410A	2,80	2088	5,85
3.027812	AUDAX 16	Pompa di calore fissa, monoblocco, ermeticamente sigillata	1	R410A	3,00	2088	6,26
3.025563	AUDAX TOP 18 ErP	Pompa di calore fissa, monoblocco, ermeticamente sigillata	1	R410A	8,00	2088	16,70
3.026940	AUDAX TOP 21 ErP	Pompa di calore fissa, monoblocco, ermeticamente sigillata	1	R410A	8,00	2088	16,70
3.030698	VICTRIX HYBRID	Pompa di calore fissa, monoblocco, ermeticamente sigillata	1	R32	0,56	675	0,38
3.030698 GPL	VICTRIX HYBRID GPL	Pompa di calore fissa, monoblocco, ermeticamente sigillata	1	R32	0,56	675	0,38
3.030699	VICTRIX HYBRID PLUS	Pompa di calore fissa, monoblocco, ermeticamente sigillata	1	R32	0,56	675	0,38
3.030699 GPL	VICTRIX HYBRID PLUS GPL	Pompa di calore fissa, monoblocco, ermeticamente sigillata	1	R32	0,56	675	0,38

segue

# Pompe di calore - contenuto gas refrigerante

## Scaldacqua in pompa di calore

CODICE PRODOTTO	DENOMINAZIONE PRODOTTO	TIPO APPARECCHIATURE	CIRCUITI	TIPOLOGIA F-GAS	QUANTITÀ IN KG	GWP	t. eq. CO <sub>2</sub>
3.028366	RAPAX 100 V2	Pompa di calore fissa	1	R134A	0,60	1430	0,86
3.030372	RAPAX 300 V3	Pompa di calore fissa	1	R513A	0,86	631	0,54
3.027346	RAPAX 300 V2	Pompa di calore fissa	1	R134A	1,35	1430	1,93
3.030073	RAPAX 300 SOL V3	Pompa di calore fissa	1	R513A	0,86	631	0,54
3.027347	RAPAX 300 SOL V2	Pompa di calore fissa	1	R134A	1,35	1430	1,93