

Data: 04/12/2025

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società Immergas S.p.A, dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia¹
III.B) Sistemi ibridi a pompa di calore, elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 07 agosto 2025 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 07 agosto 2025, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento*:

III.A) Pompe di calore

- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| - Pompe di calore elettriche | UNI EN 14825 | ☐ |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 12309 | ☐ |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 16905 | ☐ |

III.B) Sistemi ibridi a pompa di calore²

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| - PdC elettrica + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 14825 / UNI EN 15502 | ☒ |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 12309 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 16905 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC elettrica + Caldaia a biomassa | UNI EN 14825 / UNI EN 303-5 | ☐ |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a biomassa | UNI EN 12309 / UNI EN 303-5 | ☐ |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a biomassa | UNI EN 16905 / UNI EN 303-5 | ☐ |

III.C) Generatori a biomassa²

- | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa | UNI EN 303-5 classe 5 | ☐ |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 16510 (UNI EN 14785 per test fino al 9/11/25) | ☐ |
| - Termocamini a legna | UNI EN 16510 (UNI EN 13229 per test fino al 9/11/25) | ☐ |
| - Stufe a legna | UNI EN 16510 (UNI EN 13240 per test fino al 9/11/25) | ☐ |

III.D) Solare termico

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari | UNI EN ISO 9806 | ☐ |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976 | ☐ |

III.E) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147 ☐

III.G) Microcogeneratori

☐

Rappresentante legale Alfredo Amadei

Firma.....

IMMERGAS SPA
 Via Cisa Ligure, 95
 42041 BRESCELLO (RE)
 Partita IVA 00932830359

¹ Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (ad esempio: III.A - Pompe di calore elettriche; III.C - Caldaie a biomassa; III.D - Impianti prefabbricati Factory Made).

² Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia III.C, in riferimento al 13% di O₂. La classe di qualità minima ai sensi del DM 186/17 è 5 stelle.

* Altre norme tecniche di riferimento applicabili sono disciplinate, per ogni caso, dagli specifici adeguamenti normativi in essere.

Data: 04/12/2025

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

III.B) SISTEMI IBRIDI A POMPA DI CALORE FACTORY MADE - ELENCO APPARECCHI IMMERGAS CONFORMI AL CONTO TERMICO

P_{rated} , η_s e SCOP riportati nella seguente tabella sono determinati in zona climatica "average" - Media Temperatura

Tipologia di intervento	Marca	Modello Pompa di calore	Identificativo modello unit� esterna	Identificativo modello unit� interna	Tipologia alimentazione PoC	Tipologia scambio / Denominaz. Comm.le	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	Presenza inverter	Efficienza energetica stagionale (η_s)	SCOP	Tipologia caldaia / Combustibile caldaia	Modello caldaia	Potenza Caldaia [kW]	Rendimento caldaia η_p [%]	Rapporto $P_{PoC}/P_{caldaia}$
3.B	IMMERGAS	VICTRIX HYBRID	AUDAX DK4	VICTRIX 24HY	PoC Elettrica	Aria/acqua	6	SI	128	3,28	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX 24HY	24,1	93	0,25
3.B	IMMERGAS	VICTRIX HYBRID PLUS	AUDAX DK4	VICTRIX PLUS 24HY	PoC Elettrica	Aria/acqua	6	SI	128	3,28	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX PLUS 24HY	24,1	93	0,25
3.B	IMMERGAS	VICTRIX HYBRID 32	AUDAX DK4	VICTRIX 32HY	PoC Elettrica	Aria/acqua	6	SI	128	3,28	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX 32HY	28	93	0,21
3.B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 4 V2	AUDAX PRO 4 V2	Unit� interna MAGIS COMBO V2	PoC Elettrica	Aria/acqua	5	SI	128	3,27	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	Unit� interna MAGIS COMBO V2	24	91	0,21
3.B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 6 V2	AUDAX PRO 6 V2	Unit� interna MAGIS COMBO V2	PoC Elettrica	Aria/acqua	6	SI	130	3,33	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	Unit� interna MAGIS COMBO V2	24	91	0,25
3.B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 9 V2	AUDAX PRO 9 V2	Unit� interna MAGIS COMBO V2	PoC Elettrica	Aria/acqua	8	SI	128	3,27	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	Unit� interna MAGIS COMBO V2	24	91	0,33
3.B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 12 V2	UE AUDAX PRO 12 V2 I	UIMCAP	PoC Elettrica	Aria/acqua	13	SI	136	3,47	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UIMCAP	32	92	0,41
3.B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 14 V2	UE AUDAX PRO 14 V2 I	UIMCAP	PoC Elettrica	Aria/acqua	13	SI	136	3,47	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UIMCAP	32	92	0,41
3.B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 16 V2	UE AUDAX PRO 16 V2 I	UIMCAP	PoC Elettrica	Aria/acqua	14	SI	134	3,43	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UIMCAP	32	92	0,44

(seguito)

P_{rated} , η_s e SCOP riportati nella seguente tabella sono determinati in zona climatica "average" - Media Temperatura

Tipologia di intervento	Marca	Modello Pompa di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Tipologia alimentazione PdC	Tipologia scambio/ Denominaz. Comme.le	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	Presenza inverter	Efficienza energetica stagionale (η_s)	SCOP	Tipologia caldaia/ Combustibile caldaia	Modello caldaia	Potenza Caldaia [kW]	Rendimento caldaia η_p [%]	Rapporto $P_{PdC}/P_{caldaia}$
3B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 4PLUS V2	AUDAX PRO 4 V2	Unità interna MAGIS COMBO PLUS V2	PdC Elettrica	Aria/acqua	5	SI	128	3,27	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	Unità interna MAGIS COMBO PLUS V2	24	91	0,21
3B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 6PLUS V2	AUDAX PRO 6 V2	Unità interna MAGIS COMBO PLUS V2	PdC Elettrica	Aria/acqua	6	SI	130	3,33	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	Unità interna MAGIS COMBO PLUS V2	24	91	0,25
3B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 9PLUS V2	AUDAX PRO 9 V2	Unità interna MAGIS COMBO PLUS V2	PdC Elettrica	Aria/acqua	8	SI	128	3,27	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	Unità interna MAGIS COMBO PLUS V2	24	91	0,33
3B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 12PLUS V2	UE AUDAX PRO 12 V2 I	UI MCP AP	PdC Elettrica	Aria/acqua	13	SI	136	3,47	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UI MCP AP	32	92	0,41
3B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 14PLUS V2	UE AUDAX PRO 14 V2 I	UI MCP AP	PdC Elettrica	Aria/acqua	13	SI	136	3,47	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UI MCP AP	32	92	0,41
3B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 16PLUS V2	UE AUDAX PRO 16 V2 I	UI MCP AP	PdC Elettrica	Aria/acqua	14	SI	134	3,43	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UI MCP AP	32	92	0,44
3B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 12 V2 T	UE AUDAX PRO 12 V2 T I	UI MC AP	PdC Elettrica	Aria/acqua	13	SI	136	3,47	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UI MC AP	32	92	0,41
3B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 14 V2 T	UE AUDAX PRO 14 V2 T I	UI MC AP	PdC Elettrica	Aria/acqua	13	SI	136	3,47	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UI MC AP	32	92	0,41
3B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 16 V2 T	UE AUDAX PRO 16 V2 T I	UI MC AP	PdC Elettrica	Aria/acqua	14	SI	134	3,43	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UI MC AP	32	92	0,44
3B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 12PLUS V2 T	UE AUDAX PRO 12 V2 T I	UI MCP AP	PdC Elettrica	Aria/acqua	13	SI	136	3,47	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UI MCP AP	32	92	0,41
3B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 14PLUS V2 T	UE AUDAX PRO 14 V2 T I	UI MCP AP	PdC Elettrica	Aria/acqua	13	SI	136	3,47	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UI MCP AP	32	92	0,41
3B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 16PLUS V2 T	UE AUDAX PRO 16 V2 T I	UI MCP AP	PdC Elettrica	Aria/acqua	14	SI	134	3,43	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UI MCP AP	32	92	0,44

(segue)

P_{rated} , η_s e SCOP riportati nella seguente tabella sono determinati in zona climatica "average" - Media Temperatura

Tipologia di intervento	Marca	Modello Pompa di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Tipologia alimentazione PoC	Tipologia scambio / Denominazione Comm.le	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	Presenza inverter	Efficienza energetica stagionale (η_s)	SCOP	Tipologia caldaia / Combustibile caldaia	Modello caldaia	Potenza Caldaia [kW]	Rendimento caldaia η_p [%]	Rapporto $P_{PoC}/P_{caldaia}$
3B	IMMERGAS	TRIO PACK HYBRID 4	AUDAX PRO 4 V2	UI TPH	PoC Elettrica	Aria/acqua	5	SI	126	3,22	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX TERA 24 PLUS V2	24	94	0,21
3B	IMMERGAS	TRIO PACK HYBRID 6	AUDAX PRO 6 V2	UI TPH	PoC Elettrica	Aria/acqua	6	SI	125	3,21	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX TERA 24 PLUS V2	24	94	0,25
3B	IMMERGAS	TRIO PACK HYBRID 9	AUDAX PRO 9 V2	UI TPH	PoC Elettrica	Aria/acqua	8	SI	126	3,23	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX TERA 24 PLUS V2	24	94	0,33
3B	IMMERGAS	TRIO HYDRO HYBRID 5	UE HYDRO HP 5	UI TH	PoC Elettrica	Aria/acqua	5	SI	125	3,19	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX TERA 24 PLUS V2	24	94	0,21
3B	IMMERGAS	TRIO HYDRO HYBRID 8	UE HYDRO HP 8	UI TH	PoC Elettrica	Aria/acqua	8	SI	125	3,20	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX TERA 24 PLUS V2	24	94	0,33
3B	IMMERGAS	TRIO HYDRO HYBRID 12	UE HYDRO HP 12	UI TH	PoC Elettrica	Aria/acqua	12	SI	130	3,33	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX TERA 24 PLUS V2	24	94	0,50
3B	IMMERGAS	TRIO HYDRO HYBRID 5	UE HYDRO HP 5	UI TH	PoC Elettrica	Aria/acqua	5	SI	125	3,19	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX EXTRA 12 PLUS	12	94	0,42
3B	IMMERGAS	TRIO HYDRO HYBRID 5	UE HYDRO HP 5	UI TH	PoC Elettrica	Aria/acqua	5	SI	125	3,19	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX EXTRA 24 PLUS	24	94	0,21
3B	IMMERGAS	TRIO HYDRO HYBRID 5	UE HYDRO HP 5	UI TH	PoC Elettrica	Aria/acqua	5	SI	125	3,19	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX EXTRA 35 PLUS	32	94	0,16
3B	IMMERGAS	TRIO HYDRO HYBRID 8	UE HYDRO HP 8	UI TH	PoC Elettrica	Aria/acqua	8	SI	125	3,20	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX EXTRA 24 PLUS	24	94	0,33
3B	IMMERGAS	TRIO HYDRO HYBRID 8	UE HYDRO HP 8	UI TH	PoC Elettrica	Aria/acqua	8	SI	125	3,20	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX EXTRA 35 PLUS	32	94	0,25
3B	IMMERGAS	TRIO HYDRO HYBRID 12	UE HYDRO HP 12	UI TH	PoC Elettrica	Aria/acqua	12	SI	130	3,33	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX EXTRA 24 PLUS	24	94	0,50
3B	IMMERGAS	TRIO HYDRO HYBRID 12	UE HYDRO HP 12	UI TH	PoC Elettrica	Aria/acqua	12	SI	130	3,33	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX EXTRA 35 PLUS	32	94	0,38

(segue)

P_{rated} , η_s e SCOP riportati nella seguente tabella sono determinati in zona climatica "average" - Bassa Temperatura

Tipologia di intervento	Marca	Modello Pompa di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Tipologia alimentazione PdC	Tipologia scambio / Denominazione Comm.le	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	Presenza inverter	Efficienza energetica stagionale (η_s)	SCOP	Tipologia caldaia / Combustibile caldaia	Modello caldaia	Potenza Caldaia [kW]	Rendimento caldaia η_b [%]	Rapporto $P_{pdc}/P_{caldaia}$
3B	IMMERGAS	VICTRIX-HYBRID	AUDAX DK4	VICTRIX 24-HY	PdC Elettrica	Aria/acqua bassa temperatura	5	SI	163	4,16	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX 24-HY	24,1	93	0,21
3B	IMMERGAS	VICTRIX-HYBRID PLUS	AUDAX DK4	VICTRIX PLUS 24-HY	PdC Elettrica	Aria/acqua bassa temperatura	5	SI	163	4,16	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX PLUS 24-HY	24,1	93	0,21
3B	IMMERGAS	VICTRIX-HYBRID 32	AUDAX DK4	VICTRIX 32-HY	PdC Elettrica	Aria/acqua bassa temperatura	5	SI	163	4,16	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX 32-HY	28	93	0,18
3B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 4 V2	AUDAX PRO 4 V2	Unità interna MAGIS COMBO V2	PdC Elettrica	Aria/acqua bassa temperatura	5	SI	181	4,60	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	Unità interna MAGIS COMBO V2	24	91	0,21
3B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 6 V2	AUDAX PRO 6 V2	Unità interna MAGIS COMBO V2	PdC Elettrica	Aria/acqua bassa temperatura	6	SI	181	4,60	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	Unità interna MAGIS COMBO V2	24	91	0,25
3B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 9 V2	AUDAX PRO 9 V2	Unità interna MAGIS COMBO V2	PdC Elettrica	Aria/acqua bassa temperatura	9	SI	176	4,48	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	Unità interna MAGIS COMBO V2	24	91	0,38
3B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 12 V2	UE AUDAX PRO 12 V2 I	UIMCAP	PdC Elettrica	Aria/acqua bassa temperatura	13	SI	181	4,59	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UIMCAP	32	92	0,41
3B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 14 V2	UE AUDAX PRO 14 V2 I	UIMCAP	PdC Elettrica	Aria/acqua bassa temperatura	13	SI	181	4,59	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UIMCAP	32	92	0,41
3B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 16 V2	UE AUDAX PRO 16 V2 I	UIMCAP	PdC Elettrica	Aria/acqua bassa temperatura	14	SI	175	4,46	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UIMCAP	32	92	0,44
3B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 4 PLUS V2	AUDAX PRO 4 V2	Unità interna MAGIS COMBO PLUS V2	PdC Elettrica	Aria/acqua bassa temperatura	5	SI	181	4,60	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	Unità interna MAGIS COMBO PLUS V2	24	91	0,21
3B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 6 PLUS V2	AUDAX PRO 6 V2	Unità interna MAGIS COMBO PLUS V2	PdC Elettrica	Aria/acqua bassa temperatura	6	SI	181	4,60	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	Unità interna MAGIS COMBO PLUS V2	24	91	0,25
3B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 9 PLUS V2	AUDAX PRO 9 V2	Unità interna MAGIS COMBO PLUS V2	PdC Elettrica	Aria/acqua bassa temperatura	9	SI	176	4,48	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	Unità interna MAGIS COMBO PLUS V2	24	91	0,38
3B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 12 PLUS V2	UE AUDAX PRO 12 V2 I	UIMCAP	PdC Elettrica	Aria/acqua bassa temperatura	13	SI	181	4,59	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UIMCAP	32	92	0,41
3B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 14 PLUS V2	UE AUDAX PRO 14 V2 I	UIMCAP	PdC Elettrica	Aria/acqua bassa temperatura	13	SI	181	4,59	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UIMCAP	32	92	0,41
3B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 16 PLUS V2	UE AUDAX PRO 16 V2 I	UIMCAP	PdC Elettrica	Aria/acqua bassa temperatura	14	SI	175	4,46	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UIMCAP	32	92	0,44

P_{rated} , η_s e SCOP riportati nella seguente tabella sono determinati in zona climatica "average" - Bassa Temperatura


Tipologia di intervento	Marca	Modello Pompa di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Tipologia alimentazione PdC	Tipologia scambio / Denominaz. Comm.le	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	Presenza inverter	Efficienza energetica stagionale (η_s)	SCOP	Tipologia caldaia / Combustibile caldaia	Modello caldaia	Potenza Caldaia [kW]	Rendimento caldaia η_k [%]	Rapporto $P_{PdC}/P_{caldaia}$
3.B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 12 PLUS V2	UE AUDAX PRO 12 V2 I	UI MCP AP	PdC Elettrica	Acqua/aria bassa temperatura	13	SI	181	4,59	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UI MCP AP	32	92	0,41
3.B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 14 PLUS V2	UE AUDAX PRO 14 V2 I	UI MCP AP	PdC Elettrica	Acqua/aria bassa temperatura	13	SI	181	4,59	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UI MCP AP	32	92	0,41
3.B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 16 PLUS V2	UE AUDAX PRO 16 V2 I	UI MCP AP	PdC Elettrica	Acqua/aria bassa temperatura	14	SI	175	4,46	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UI MCP AP	32	92	0,44
3.B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 12 V2 T	UE AUDAX PRO 12 V2 T I	UI MC AP	PdC Elettrica	Acqua/aria bassa temperatura	13	SI	181	4,59	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UI MC AP	32	92	0,41
3.B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 14 V2 T	UE AUDAX PRO 14 V2 T I	UI MC AP	PdC Elettrica	Acqua/aria bassa temperatura	13	SI	181	4,59	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UI MC AP	32	92	0,41
3.B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 16 V2 T	UE AUDAX PRO 16 V2 T I	UI MC AP	PdC Elettrica	Acqua/aria bassa temperatura	14	SI	175	4,46	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UI MC AP	32	92	0,44
3.B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T	UE AUDAX PRO 12 V2 T I	UI MCP AP	PdC Elettrica	Acqua/aria bassa temperatura	13	SI	181	4,59	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UI MCP AP	32	92	0,41
3.B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T	UE AUDAX PRO 14 V2 T I	UI MCP AP	PdC Elettrica	Acqua/aria bassa temperatura	13	SI	181	4,59	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UI MCP AP	32	92	0,41
3.B	IMMERGAS	MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T	UE AUDAX PRO 16 V2 T I	UI MCP AP	PdC Elettrica	Acqua/aria bassa temperatura	14	SI	175	4,46	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UI MCP AP	32	92	0,44
3.B	IMMERGAS	TRIO PACK HYBRID 4	AUDAX PRO 4 V2	UI TPH	PdC Elettrica	Acqua/aria bassa temperatura	5	SI	176	4,47	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX TERA 24 PLUS V2	24	94	0,21
3.B	IMMERGAS	TRIO PACK HYBRID 6	AUDAX PRO 6 V2	UI TPH	PdC Elettrica	Acqua/aria bassa temperatura	6	SI	176	4,46	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX TERA 24 PLUS V2	24	94	0,25
3.B	IMMERGAS	TRIO PACK HYBRID 9	AUDAX PRO 9 V2	UI TPH	PdC Elettrica	Acqua/aria bassa temperatura	9	SI	176	4,49	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX TERA 24 PLUS V2	24	94	0,38

(segue)

P_{rated} , η_s e SCOP riportati nella seguente tabella sono determinati in zona climatica "average" - Bassa Temperatura

Tipologia di intervento	Marca	Modello Pompa di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Tipologia alimentazione PdC	Tipologia scambio / Denominaz. Comm.le	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	Presenza inverter	Efficienza energetica stagionale (η_s)	SCOP	Tipologia caldaia / Combustibile caldaia	Modello caldaia	Potenza Caldaia [kW]	Rendimento caldaia η_p [%]	Rapporto $P_{PdC}/P_{caldaia}$
3B	IMMERGAS	TRIO HYDRO HYBRID 5	UE HYDRO HP 5	UI TH	PdC Elettrica	Acqua/Aria bassa temperatura	6	SI	175	4,44	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX TERA 24 PLUS V2	24	94	0,25
3B	IMMERGAS	TRIO HYDRO HYBRID 8	UE HYDRO HP 8	UI TH	PdC Elettrica	Acqua/Aria bassa temperatura	8	SI	175	4,44	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX TERA 24 PLUS V2	24	94	0,33
3B	IMMERGAS	TRIO HYDRO HYBRID 5	UE HYDRO HP 5	UI TH	PdC Elettrica	Acqua/Aria bassa temperatura	6	SI	175	4,44	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX EXTRA 12 PLUS	12	94	0,50
3B	IMMERGAS	TRIO HYDRO HYBRID 5	UE HYDRO HP 5	UI TH	PdC Elettrica	Acqua/Aria bassa temperatura	6	SI	175	4,44	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX EXTRA 24 PLUS	24	94	0,25
3B	IMMERGAS	TRIO HYDRO HYBRID 5	UE HYDRO HP 5	UI TH	PdC Elettrica	Acqua/Aria bassa temperatura	6	SI	175	4,44	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX EXTRA 35 PLUS	32	94	0,19
3B	IMMERGAS	TRIO HYDRO HYBRID 8	UE HYDRO HP 8	UI TH	PdC Elettrica	Acqua/Aria bassa temperatura	8	SI	175	4,44	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX EXTRA 24 PLUS	24	94	0,33
3B	IMMERGAS	TRIO HYDRO HYBRID 8	UE HYDRO HP 8	UI TH	PdC Elettrica	Acqua/Aria bassa temperatura	8	SI	175	4,44	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX EXTRA 35 PLUS	32	94	0,25
3B	IMMERGAS	TRIO HYDRO HYBRID 12	UE HYDRO HP 12	UI TH	PdC Elettrica	Acqua/Aria bassa temperatura	13	SI	178	4,53	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX EXTRA 35 PLUS	32	94	0,41

Tipologia di intervento	Marca	Modello Pompa di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Tipologia alimentazione PdC	Tipologia scambio / Denominazione Comm.le	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	Presenza inverter	Efficienza energetica stagionale (η_s)	SCOP	Tipologia caldaia / Combustibile caldaia	Modello caldaia	Potenza Caldaia [kW]	Rendimento caldaia η_f [%]	Rapporto $P_{PdC}/P_{caldaia}$
3B	IMMERGAS	EUREKA MONO 9/26	UE THOR 9	UCI EUREKA 26	PdC Elettrica	Aria/aria	2,5	SI	161	4,10	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UCI EUREKA 26	24,1	94	0,10
3B	IMMERGAS	EUREKA MONO 12/26	UE THOR 12	UCI EUREKA 26	PdC Elettrica	Aria/aria	2,5	SI	165	4,20	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UCI EUREKA 26	24,1	94	0,10
3B	IMMERGAS	EUREKA DUAL 18/26	UE MULTI 18 DUAL	UCI EUREKA 26	PdC Elettrica	Aria/aria	4,5	SI	157	4,00	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UCI EUREKA 26	24,1	94	0,19
3B	IMMERGAS	EUREKA TRIAL 27/26	UE MULTI 27 TRIAL	UCI EUREKA 26	PdC Elettrica	Aria/aria	5,4	SI	157	4,00	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UCI EUREKA 26	24,1	94	0,22
3B	IMMERGAS	EUREKA MONO 9/35	UE THOR 9	UCI EUREKA 35	PdC Elettrica	Aria/aria	2,5	SI	161	4,10	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UCI EUREKA 35	32	94	0,08
3B	IMMERGAS	EUREKA MONO 12/35	UE THOR 12	UCI EUREKA 35	PdC Elettrica	Aria/aria	2,5	SI	165	4,20	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UCI EUREKA 35	32	94	0,08
3B	IMMERGAS	EUREKA DUAL 18/35	UE MULTI 18 DUAL	UCI EUREKA 35	PdC Elettrica	Aria/aria	4,5	SI	157	4,00	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UCI EUREKA 35	32	94	0,14
3B	IMMERGAS	EUREKA TRIAL 27/35	UE MULTI 27 TRIAL	UCI EUREKA 35	PdC Elettrica	Aria/aria	5,4	SI	157	4,00	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UCI EUREKA 35	32	94	0,17

Rappresentante legale  Alfredo Amadei

Firma.....

IMMERGAS SPA

Via Cisa Ligure, 95
42041 BRESCELLO (RE)
Partita IVA 00932830359